

بث**اءا لاجسام** تمرينات مصورة لتنميّرا لعضلات الطربق الحالقوة والبطولة



بطلب من مكتب كوستا بمبيان العتبر <u>وم</u>كتب رجب

جتماعة الرحن التيسيم

الاهداء

إلى كل من يقدس عظمة الخالق ويريد أن يتمتع بتاج الصحة والسعادة . أهدى كتابي

محملی عمری تلیفون : ۲۹۲۱۶


بنسمار الألالهسام

الطريق إلى خلق جيل رياضي سليم يبنى بسواعده القوية مجد مصر .

قالتربية الرياضية ليست فقط وسيلة لتمضية أوقات الفراغ ولكنها ضرورية لتربية أفراد الشعب ليكونوا أعضاء أقوياً. أصحاء في المجتمع .

وفي صفحات هذا الكتاب إرشادات عملية تمنحك القرام ٢٩٢١: ٢٩٢١: المثدل والجسم المثالى السلم والروح الرياضية العالية ، وبنساء الاجسام رياضة تكسب من يمارسها جسماً سايماً وصحة جيمية ورجوله كاملة ، وكذلك فهي تزيد عضلات الجسم قوة ونموزاً وتناسقاً وتحسن أعضاء الجسم وأجهزته الداخلية .

وتمنح أيضاً من يمارسها القوة والعزم والثقة بالنفسُ ليصلُ إلى النجاح في الحياة .



یحب آن نمیش آصاء آفویا. کیف تبنی جسماً قویاً بسهولاً؟

هل ترى صور الابطال ذوى العضلات المفتولة والأجسام المنسقة التى تنشر فى الصحف والجلات الرياضية . هل تريد أن تصبح مثل هؤلاء الابطال .

لقد صم هؤلاء الاشخاص على أنت يبنوا أجساماً قوية ونفذوا ما عزموا عليه حتى أصبح الحلم حقيقة واقعة ، وأنت فلا تعتقد أنه من المستحيل أن تصل إلى مثل هذه النقيجة .

إن جسدك هو قيثارة نفسك ، وأنت وحدك الذى تستطيع أن تخرج منها أنغاماً عذبة أو أصواتاً ناشزة مشوشة .

المكال الجساني

أن دراسة الجسم البشرى ووسائل تحقيق جماله وكماله وإصلاح على وعيوبه والقضاء على تشوهاته وأمراصه أصبحت الآن في المقام الآول من الثقافة المرخوبة والفهم الصحيح وعلى الحيال المقام القرودية وأصحى لحا احتاماً بالغ الشأن في جميع مرا

وفي سبيل التمتع باكتساب المعلونمات اللازمة على حياة سعيدة ناجحة من الوجهة الجسمانية والرياضية والعقلبة .

وتمرينات هذا الكتاب تمنحك القرام المعتدل والجسم المثالى القوى ويعالجك من عيوب قصر القامة والنحافة والسمنة بأحدث الطرق الطبية والرياضية ، وأنت تعرف وتحفظ (أن لبدنك عليك حقاً).

(ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه) فلتضنع نصب عينيك ، ولتعطى لبدنك حقه الواجب من الرعاية والعناية والعلاج ، إذا ما الفائدة الى تجنيها لو ربحت العالم كله وخسرت النفس والجسد وظللت جسماً مريضاً قصيراً نحيلا أو بديناً هزيلا .

لماذا سدرب ?

غالباً ما يسأل المبتدى، فى رياضة سناء الاجسام ما الفائدة الى تعود علينا من هذه الرياضة هذا سؤال معقول فما من شخص عاقل يضبع وقته وجهد، فى عمل دون أن يتوقع منه أية قائدة ، ورياضة بناء الاجسام تكسبك الفوائد الآتية :

- ١ تمنحك صحة جيدة .
- ٢ -. تضنى علميك رجولة كاملة .
- ٣ تزيد عضلات جسمك أوة وعوا .
- ٤ تمنحك الشهرة و تصل بك أحياناً إلى المجد .
- ه ـ تمنحك القوة والعزم لتنال النجاح المكامل.

نعم أن نجوم هذه الرياضة من الأبطال المشهورين يؤكدون لك هذه الحقيقة ، فإن قوة أجسامهم وحسن مظهرهم وشخصياتهم الجذابة قد هيأت لهم الفرصة لآن يتفوقوا على أقرانهم ويظهروا إيذه الشهرة في الحياة . وأينها ذهب أحدهم فإن الناس تجرى ورا صداقته وكسب عبته ومودته ، فكثيراً ما وصل أشخاص ماكان ينتظر لهم مستقبل فى هذه الرياضة ، وهم أشخاص نحاف ضعاف البنية ، وحصلوا على بطولات عالمية كما حدث للبطل (تريولنت) الآمريكي البطل العالمي في كال الآجسام ، فقد كان قبل إقباله على هذه الرياضة يقدر وزنه بحوالى ه 1 كيلو كاكان ضعيفاً جسمانياً.

وكذلك (ستيف ربفز) الأمريكى الذى أصبح بطلا عالمياً مرموقاً، فَلا يمكن لاحد أن يتنبأ من سيكون بطل المستقبل، ولهذا السبب فإن الفرص مواتية ومتساوية أمام الجميع، واعمل على أن يكون شمار؛ دائماً:

(يجب أن نعيش أصحاء أقويا.)

عضلاتنا وكيف تعمل


إن أكثر من نصف الجسم الانساني مكون من العضلات ، وهي أحجب هباب الحالق وتلمب العضلات من المهد إلى اللحد دوراً هاماً في كل ما يقوم به الانسان من أعمال . فهي التي تدفع بنا إلى هذه الدنيا منذ الولادة . عندما يقذف الرحم المولود إلى نور الحياة بعد أن يقضى فيه تسمة أشهر ، وعضلات الجسم هي التي تمدنا بالحرارة الداخلية اللازمة والعضالات هي التي تدفع بالطعام عبر القناة الحضمية ، وهي للتي تمنص الهواء وتدفعه داخل الرئتين .

والعضلات عبارة عن آلات عظيمة التركيب لها القدرة على تحويل المراد السكيائية (العلمام) إلى طاقة ميكانيكية (العمل) جميع عضلات الجسم تحتاج إلى كميات كبيرة من الأوكسيجين ولا يشعر الانسان بالتعب طالما ظل هادئاً في مكانه.

 الدورة الدموية ودوالى الساقين وغيرهما من الآمراض .

والتدريب الرياض السلم المبنى على الأسس التشريحية تساعد الفرد على الوصول إلى السكال الجسهان المنشود والسكفاية المدنية التى تؤهله لحياة سليمة أفضل، وللاشراك في الألصاب الرياضية. بل أنه بمثابة الحطوات الأولى لجميع الرياضيين لآنها تجعلهم في حالة الاستعداد لآداء جميع الحركات فهي تسكسبهم المقوة والمرونة والرشاقة اللازمة للوصول بهم إلى الفوز والنصر الحقق.

لذلك يجب على كل لاعب أن يهتم بتدريب جميع عضلات جسمه وألا يهتم بتدريب عضلة أو بحموعة عضلات على حساب عضلات الجسم الآخرى. إن جسم الإنسان يتكون من عصلات كثيرة ، والصورة النشريحية تبين عصلات الجسم الكثيرة حسب ترتيبها كالآتى:



- ١ المضلة القصبية الترقوية الحلمية .
 - ٧ العضلة المربعة المنحرفة.
 - ٣ الجزء الخلفي من العضلة الدالية .
 - ع ــ المعنلة الدالية .

 الجزء الأماى من العضلة الدالية . ٦ - أأضلة المدرية. ٧ - المضلة الثلاثية القصدية برا إلى المضلة الشائية القصدية . المرابع المراب المر بعدامل علكم إليا المنظل المناس المناسبة مع أن المُضلَّة الكفاية العظمية المُن فيلما أَتُ الْمُضَالَةُ التَّوْآمَيْةُ السَّامَيَّةُ والاحصيةِ 12 - العضلة القصيبة الأمامية . * أ والمنتفسة البطنية المنتفسة. مراح العضلة الخاطبة المسام ١٧ ــ العضلة العريضة الطهرية: . عادلها فيتلعيا عندما عبرماء

و من المخالف المنافقة المالية المنافقة المالية المنافقة ا

النتانج التوقعة

كم يتكلف التدريب؟ وكم يستغرق الوصول إلى البطولات؟

هذه هي الآسئلة التي تدور مذهن كل بظل ناشيء مقدم على عالم بناء الآجسام ، والحقيقة أنه ليس هناك مدرب أو خبير في بناء الأجسام يستطيع بجرد النظر إلى جسم البطل الناشيء أن يحدد له مدة معينة يصل بعدها إلى مستويات البطولات العالمية أو إلى مرحلة السكال الجسماني .

ولا يستطيع أيضاً أن يحدد له الحد الانصى من المقاسات الذى سوف يصل إليه بعد مدة معينة أو الحد الذى ينبغى التوقف عند، عن أداء ومواصلة التدريب .

ومن يحاول ذلك كله فهو مخطى. فى محاولته هذه فهى ستفشل حتماً لا محالة فليس هناك معابير محددة فى هذا المجال ، وكل ما يمكن أن يقال هو ضرب من ضروب الحدس والتخمين الغير قائم على أسس علمية حديثة .

إذ أن كل هذه الامور والاجابات على هذه الاسئلة المذكورة
 تعتمد كلها على اعتبارين :

١ - إمكانيات البطل (البدنية) .

٧ _ إمكانات المدرب العلبة .

وهذه الاعتبارات لا يمكن تحديد مدى توافقها مع بعضها بدقية .

إن التنبأ بمستقبل الناشى. هو حملية خطرة صعبة ينبغى عدم الاقدام عليها بل ينبغى على الناشى. ذاته ألا يلقى على المدرب أية أسئلة يخصوصها .

وهناك كثيراً من الابطال الناشئين استهتروا بالتدريب وأخذوها مسألة سهلة ، وذلك عندما يتنبأ لهم المدرب بمستقبل عظم وفى مدة بسيطة تصيرة .

وكانت نتيجة ذلك أن هبط مستواهم ويتسوا بعد ذلك فلم يستطيعوا حتى بجرد الوصول إلى مستواهم وقت أن تنبسأ لهم المدرب بذلك المستقبل الذي أسماء عظاء .


هناك أمر واحد مضمون تماماً ينبغى القيام به على الفور ، وليس هناك احتبال لفشله اتبع النمارين وواظب عليها دون النظر إلى مستوى معين ينبغى الوصول إليه ، واصل التدريب بإخلاص لمدة أربعة أسابيع متواصلة ، وفى نهاية هذه المدة سوف تصبح أكثر قوة وأكثر صحة وعضلانك أكثر ضخامة عما هى عليه فبل التمرين ، ومدى النتائج بعد ذلك ومدى ضخامة العضلات ومدى القوة التى ستصل إليها . هذا كله يعتمد على كمية العمل والمجهود العملى الذى تبذله أنت فى التمرين .

وعلى هذا فهناك وعدا معيناً فقط هو الذى نستطيع تقديمه لك فى هذا الكتاب هو أنك إذا تدربت من الآن أســـوعاً واحداً فسوف تشعر بالفارق العظم بين مستواك قبل ومستواك بعد التدريب ، وسنشعر أن شيئاً هائلا قد حدث لك ، وبعد تدريب شهر كامل فإنه لن تشعر بذاك الفارق فحسب بل إنه أيضاً سوف تراه بعينك متمثلا فى جسمك .

سوف تصبح عضلال قوية ومتهاسكة ، وذلك بعد أن تنبهها من مكنها بتمرين الاسبوع وستجد أن وزنك ارتفع خسة كيلو جرامات على الاقل وصدرك أكثر اتساعاً وأكنامك أكثر استدارة وأرجلك أكثر ثباتا وقوة ، ونذكر أنه في مدة سنة كاملة لمع نجم بعض الناشئين المعمورين حتى وصلوا إلى مصاف الابطال حائري الجوائز .

تمرينات من عة حرة

تمد بحموعة من العضلات بالبرور والقوة وتزيدها نموآ



منهج الترينات الحرة

١ ـ تؤدى البمرينات الحرة كل يوم .

γ ـ الخانة الفارغة معناها أن عدد الدورات غير محدود
 بل متروك لقوة تحملك .

		· ·		
1 1	- 11 (m)	عدد	عددالرفعات	رقم
م ملاحظات .	التقل المستحد	لدورات	فی کل دورة ا	المرين
أومسكابكتاب كبير	بدور ثقل	_	1.	1
أو بدامبلز . كيلو	بدون ثقل	٣	1.	۲
إذا أمكنك ذلك			t	
, ,	ممسكا كتاب	-	1•	٣
	بدون ثقل	-	10	٤
مربوط على كمتِفك	دامبلزه، هك	٣	4.	•
	بدون ثقل	٣	1.	٦
کرمی بین رجلیك	بدون ثقل	٣	٦	٧
مربوط في أســفل	دامبلزه,ه ك	_	10	٨
ساقك .				
ىمسكا بە ڧىدىك	, ,		10	4
مربوط على كتفك	3 3	_	Y•	1.
مربوطعلىصدرك		_	٦,	11
ر في الدراع الفارغة	دامبلز . کیلو	٣	١٠	14

منهج النمرينات الحرة

تمرين (١): التنفس العميق.

ا ... قف منتصباً ـ باعد بين قدميك قليلا ، يديك بحانبك .

حذ فسأ شهيقاً وزفيراً بعمق وفي فس الوقت ارفع بديك بيط وفي أعلى مع الشهبق ثم أسفل مع الرفير .

٣ - اليدين مستقيمتين
صعوداً وهيوطاً .


 ٤ -- توقف نصف دقيقة ،
 ثم عاود التنفس بعمق مع رفع اليدين مستقيمتين .

لاتسكثر من أداء هذا النمرين لأن ذلك يسبب دو عائك.

تمرين (٢): الصفط على الكرسى:

 ۱ - ضع یدیك علی حامة كرمی وسافیك تصنع زاویة ه٤ مُع الارض .





٧ - أطراف قدميك مقطٍ على الإرض من م

٣ - الجديم عُند في استقاميَّه .

ع لَهِ هَذَا هِوْ وَضِمَ ابْتَدَاءُ الْمُرِينَ (ٱسْتَأْرُتِ) .

الكوع، ببطء عيث يقترب صدرك من الكرمي دون أن تلسه.

٣ ﴿ لَاحَظُ أَد يَكُورَ حِسْمُكُ مُسْتَقْيَمًا .

٧ ﴿ لا تَنْنَى الركبة .

٨ - إرجع إلى وضع الإبتداء ثم كرر حسيب ما هو مقيرة
 ف جدول التمرينات الحرة أمام رقم (٢).

الله على الخروة الله كالمنظ كالمنا (١٩) على الله .

اه تفاسم طبهمة متنا ، طباح طبيع ، ابستنه حف - ١ الما المنطقة على المرادي بيا ابستنه حف - ١ ٧ ـ ضع قبضة يدك اليمني أسفل إبطك الأيمن مباشرة ..

إنى جذعك إلى اليسار ويدك اليسرى مستقيمة بحيث تصل أطرافها إلى تدميك ما أمكن .



ع جذعك فى الوضع الأصلى (الاعتدال) ثم افرديديك بجوار جنبك .

هـ ضع قبضة بدك اليسرى
 تحت الابط الآيسر مباشرة واثنى
 جذعك فى الجاه اليمين بحيث تكون
 يدك اليمنى مستقيمة ومتجهة إلى

أسفل حتى تصل إلى قدميك ، كرر حسب الجدول .

تمرين (٤): الخصر المتحرك (الراقص):

ر... نف مِنْتُصِبا ، قدميك متباعدة ١٢ بوصة تقريباً .

٧ ـ تَحْمَرُكُ معندل، ضع يدك في خصرك و-

٣ _ إلي خصرك إلى البين بأعم إلى المنظار على التوالى .

ع ـ كرر حتيب الجدول .



تمرين (ه): الركبة المثنية عميقا (أبظر الجدول البمرين ه):

 ۱ - قف منتصبا ، قدمیے ك متباعدة ۳ بوصة تقریبا

٧ ـ ضع يدك في و سطك .

۲- إنى ركبتك عميقا واركز
 طبيهما يحبث والسمامة، تلس فخذك

ع ـ آف معتدلا مستقيل.

ه ـ اَجَلَسُ عَلَى رَكْبُنُكُ ثَانِيةً ، كُرُرُ حَسَبُ الجَدُولُ .




الحفظ توازنك ركز نظرك على نقطة معينة فى الحائط
 أو أى غرض آخر تكون أعلى قليلا من مستوى عينك.

تمرين (٦) : الصدر الممتد (أنظر الجدول رقم ٦) :

١ ـ هذا التمرين يجب تاديته
 وراء التمرين (٥) مباشرة .

۲ - قف منتصب آ و تدمیك مضمومة و امام منصة أو دتر ابیزة عالیة عند مستوی صدرك وأوأعلی قلیلا . .



٤ ـ خذ شهيقاً وزفيراً بينها يديك تضغط على الحامة .

استرح، ثم كرر حسب الجدول.

تمرين (٧) : التشعلق بالبـــار الأفتى :

` ١ ـ قف أسفل بار مثبت بالحائط فى وضع أفق د أو عمود أفق ، .



٢ - قدميك مستفيمة لا ثمنيها .
 أبدا ، ومتباعدة ٤ بوصة تقريباً .

- ٣ ـ اجعل رأسك بعيدة قليلا عن العمود .

٤ ـ امسك العمـــود بباطن
يديك .

ه ـ اجذب العمـــود بثى الـكوع وارفع جسمك إلى أعلى

٦ ـ لا تثنى الجذع أو الركبنين .

٧ ـ المبط بحسمك ثانية .

٨ - كرر حسب الجدول.

تمرين (٨): دوران الجذع والأرجل حول الرأس: -

١ ـ ارتد على ظهرك مستقيماً ، يديك بحانبك .

٧ ـ ارفع الأرجل ببطء محافظا على الركبتين دون اشناء .



٣- استمر فى ثنى جذعك حتى تصل أصابع قدمك إلى
 مستوى رأسك .

٤ ـ ارجع إلى الوضع الأصلى .

ه ـ كرر حسب الجدول .

تمرين (٩) : ثنى الجذع منبطحا :

١ ـ لـكي تؤدي هذا الْمَرين فأنت تحتاج إلى صديق .



٢ ـ ارقد على ظهرك ، ساقيك مستقيمة وملتصقة .
 ٣ ـ بديك خلف وأسك .

٤ ـ اجمل صديقك يمسك بساقيك وهو جالس أمامك .

ه - اثنى الجذع وارفعه فى اتجاه مستقيم فى وضع الجلوس
 على المقمد .

٦ ـ ارجع إلى الوضع الأصلى

٧- كرر حسب الجدول .

تمرين (١٠): الارتفاع على أصابع القدم (انبع ما في الجدول):

١ - قف على حافة مربع خشي

۲ ـ یدیك مجانبـك و جسمك مستقبا

٣ ـ ثبت نظرك فى الحائط حتى لا يختل توازنك .

٤ ـ اضغط على إأصابح القدم ،
 وادفع جسمك إلى أعلى ، ثم اهبط إلى أسفل على أصابع القدم أيضا .

کرد واتبع ما فی الجدول .




تمرين (١١): الڪوبزي:

١ ـ ارقد مسطحاً على ظهرك ، ضع تحت رأسكِ وسادة .

٧ _ لف ذراعيك حول صدرك .

٣ ـ ارفع رجليك لتضع باطن القدم على الأرض والرأس على الوسادة .



٤ ـ اجعل رقبتك عوديه على الأرض و « تاج الرأس »
 على الوسادة .

و ـ رجلك ثابتة على الأرض.

٦ - إذا اختل تو ازنك ضع كم يديك على الارض ، ثم
 ارجمهما فوق صدرك ثانية .

اهبط باكتاهك حتى نسترح أكتافك على الوسادة بدلا
 من الرأس ؛ ثم ارجع رأسك على الوسادة بدلا من الأكتاف •
 ٨ ـ كوركما في الجدول •

تَوْيِنُ (١٢): الركبة والروسية ، :

١ - قف على كرمى بحيث يكون جذك الآيسر ملاصقاً
 لمسند الكرسي .



٢ ـ اثنى ركبتك اليسرى نقط ، وامسك بيدك اليسرى ف
 مسند الكرسى .


٣ ـ يدك اليمي ممدودة ، وكذلك رجلك اليمي .

٤ ـ يدك اليمي متوازية مع رجلك البني .

قرد الوضع باستخدام رجلك اليمني فهي التي تنثني
 بدلا من اليسري ، وهكذا بالتبادل .

٦ - كرر حسب الجدول .

تحريدات الصائل و من شانها أن تنسق العضلات وتمدها بالليونة والتناسق والانسجام





۔ ۳۰ – منہج تمرینات الصاندو

			يوماً بعد يوم		
			عدد الدورات	عددالرفعات (الشدات)	وقم التمرين
راع على الأقل	ذو ذ	صاندو	_	1.	1
•	•	•	٣	٦	۲
3	,	•		٦	٣
راعين	, ذ	•	٣	٦	, ٤
,	,	•	-	. 1.	•
	,	•		1.	٦
,	,	>	_	٦	v
. •	لائي	٠ ئا		١.	٨
,	•	•	٣	1.	4
,	•	•		١٠	1.
))	•	_	٦	11
3	•	•	٣	٦	14
•	•	•	٣	٦	14
•	•	> -		1.	12
,	•	•		1.	. 10
- ,	-3	•	٠ ٢	1.	17

منهج تمرينات الصاندو

تمرين (١): اتساع الصدر:

١ - قف منتصب ال ويدبك مفرودتان إلى الامام ومتوازية مع الارض .

۲ - امسك الصائدو فى بديك
 (من مقيضيه) .

٣- اثنى ركبتيك قليلا.

٤ ـ شـد الصاندو على اتساع
 صدراك، ثم ارجع إلى الوضع الأصلى.

ه ـ كرر حسب الجدول .

تمرين (٢) : انساع الصدر والآر بحل مستقيمة :


إ ـ قف منتصباً افتح رجليك قليلا واجعلها مستقيمة تماماً.

٧ ـ امسك الصاندو مقبضيه .

٣ ـ شد الصاندو ، ثم او جع إلى الوضع الأصلى .



٤ ـ كرر حسب الجدول.



تمرین (۳): الترای سیبس:

١ - قف منصبا ، افتح قدميك قليلا .

۲- أمسك مقبص الصاندو
 بيدك الزن فقط وادخل رجلك
 الينى فى المقبض الآخر .

٣- شد الصاندو مع الضغط .
 بقدمك بشدة عليه .

٤ - أرجع إلى الوضع الأصلي.

٠- كرر حسب الجدول.



تمرين (٤) : الظهر والـكتفين والماجنص :

١ ـ قف منتصباً ، افنح رجليك
 قليلا .

۲ مسك الصاندو من خلف
 دظهرك، من مقبضيه .

٣- اجعل يدائ اليسرى مستقيمة
 إلى جانيك .

عـ شد مقبض الصاندو بيدك
 الني فقط.

ارجع إلى الوضع الآصلي .

٦ كرر باستخدام يدك اليسرى بحيث اليمنى تصبح إلى جانبك
 بدلا من اليسرى .

٧ - كرر حسب الج**دول** .

تمرين (،): الرجل المرفوعة:

١ - ثبت الصاندو في الحائط.

٧ ـ ضع كرسياً أمام الصاندو وبحوالى • مم .

٣ ـ مسند الكرسي يكون متجه ﴿ بظهره ، نحو الحائط .


ع ـ اجلس على الـكرسي ويديك بجانبك .

ادخل مشط قدمك اليسرى في مقبض الصاندو .

٦ - ارفع رجاك إلى أعلى .

٧_ كرر باستخدام رجلك اليسرى.

٨ ـ كرر حسب الجدول.



(شکل ۲)

تمرين (٦): للأرجل:

١ ـ ادخل مقبض الصاندو في عمود خشبي موضوع على
 الأرض.

٧ ـ ضع يدك اليسرى على ترابيزة خشبية.

٣ ـ ادخل يدك اليني في المقبض الآخر للصاندو .

٤ ـ ارفع رجلك اليسرى إلى أعلى ثم ارجع بها إلى الوضع
 الاصلي .

ه ـ كرر باستخدام الرجل اليني واليد اليسرى .

٦ - كرر حسب الجدول .

تمرين (٧) : رفع الجذع مع شد الصاندو :

١ ـ ارقد على ظهرك وجسمك مستقيماً .

٧ ـ اجمل صديقك يحلس فوق رجلك بحيث لا تتحرك ٠

٣ ـ الصاندو يكون مثبتاً في الحائط .




ع _ امسك العما ندو بيديك الاثنتين من المقبض الحالى .

• - شد الصاندو مع رفع الجذع إلى أعلى .


٦ کرر حسب الجدول .

تمرين (٨) : شد الصاندو بكلتا القدمين :

١ - ثبت العماندو في الحائط .



۳ ـ جسمك مستقيم. آ ويدك بعيدة عنجسمك قليلا.



ه ـ شد الصائدو بأرجلك بحيث تثني ركبتك .

٦ ـ ارجع إلى الوضع الأصلى .

٧ ـ كرر حسب الجدول .

هو نفس تمرين (۸)، ول.كن هنا تضع يدك في مقبض الصاندو بحيث يكون ظهر كفك مواجهة لك .

نمرين (١٠): الشد من الظهر:


ر ـ قف منتصباً ، افتح قدميك قليلا .



٢ ـ امسك الصاندو من مقبضيه بباطن كفيك .

٣ - ضع الصاندو خلف ظهرك .

٤ ـ شد بكلتا يديك .



ارجع إلى الوضع الاصلى .

٦ - كرد حسب الجدول .

تمرين (١١): الشد مع الجذح منثياً :

١ - قف منصباً ، افتح رجليك قليلا .

٢ - أمسك الصائدو بيدك الينى، وادخل رجلك الينى فى مقبضه الآخر.

٣ - أثنى جذعك إلى البسار مع الشد بقوة .




ع - كرر حسب الجدول بعد أن تستخدم يدك اليسرى وقدمك اليسرى بدلا من يدك وقـــدمك اليني .

تمرين (١٢) : الجذع المتحرك :

١ . قف منتصباً ، افتح رجليك قليلا .

٧ - ضع الصاندو على كنفيك بعد أن تدخل يديك في مقبضيه
 ٣ - شد الصاندو بقوة مع تحريك جذعك يمينا ويساراً .
 ٤ - كرو حسب الجدول .





تمرين (١٣) : الشد بالذراع العمودية على الصدر .

١ ـ قف منتصبا ، افتح رجليك قليلا .

٧ . ضع رجلك اليني داخل المقبض .

٣ ـ امسك المقبض الآخر بيدك اليني الى

تىكون عمودية على صدرك .

٤ - كرر باستخدام الرجل اليسرى واليد
 السبرى .


ه ـ كرر حسب الجدول .

تمرين (١٤): الشد مع الرقاد:

١ ـ ارقد على ظهرك وجسمك مستقيماً ٠

٧ _ ادخل يديك في الصاندو .

٣ ـ امسك المقبضين بشدة .




٤ ـ صع الصاندو فوق صدرك ، ثم أرفع يديك إلى أعلى
 ما مكن .

• ـ شد الصاندو بشدة بفتح يديك .

٦ - كرر حسب الجدول .

تمرين (١٥): مرجحة الكنفين والماجنس:



- ١ ـ قف منتصباً ، افتح رجليك قليلا .
 - ٧ امسك الصاندو بكلتا يدك.
 - ٣ ـ منع الصاندو أمام بطنك .
 - ع ـ شد الصاندو على الاتساع.
 - . كرر حسب الجدول.

عرين (١٦): القدم المثنية مع الرقاد على الصدر:



١ رقد على صدرك أمام صاندو مثبت في الحائط .
 ٢ ـ ارفع رأسك مع ثي ذراعيك إلى الداخل .

٣ ـ ادخل رجلك اليسرى فى المقبض الآخر .

ع ـ شد الضاندو برجلك اليسرى بشدة .

٥ - كرر باستخدام رجلك الني .

۲ ـ كرر حسب الجدول .

مِنهِج تمرينات والبار،

ملاحظات	الثقر بالـكيلو جرام	عدد الدورات	عددال فعات	رقم التمرين
حد أدني	٣.	-	1.	1
,	70	45. 2	٦	۲
,	٤٥	٣	٣	٣
•	ξo	-	١.	٤
•	10		1.	•
,	*•	٣	1.	٦
,	40		1.	٧
,	₹.	٣	٦	٨
•	••		1.	4
•	٦٠	phone.	1.	١.

تمرينات رفع الأثقال تعطى العضلات الحجم المطلوب والقوة المطلوبة هذه النمارين معـــدة خصيصا لتنمية العضلات بسرعة دون أنت تصيبها بتضخم متنافر



تمرين (١) : الرفعات الحاطفة :

۱ ـ قف منتصبا ورجلیك
 مفتوحة قلیلا وذلك أمام (باد)
 صغیر ثقله (حسب الجدول)

٢- اثنى الجذع إلى الأمام
 بسرعة (لتخطف البار) فى اتجاء
 مستقم وترفعه إلى أعلى ثم اهبط
 به إلى الوضع الأصلى .

٣ ـ كرر حسب الجدول


تمرين (٢) : اليدين المثنيتين :

 وف فى الوضع السابق ولكز هنا ارفع البار إلى مستوى صدرك بباطن اليد .

۲_اثنی الـکوع حتی بکاد البار یلامس صدرك .

٣ ـ افرد اليدين ثم اثى الكوع
وهكذا .

ع ـ كرر حسب الجدول .







تمرين (٣): الذراعين مثنيتين:

١ ـ قف منتصبا ورجلبك مفتوحتين قليلا .

٢ ـ امسك البار بيديك بحيث يكون ظهر اليد الأمام .

٣ ـ ارفع البار حتى مستوى صدرك واثني الدراعين .

٤ ـ افرد اليدين ، ثم اثنى السكوع وهكذا .

. كرز خسب الجدول .



تمرين (٥): رفع الرجلان:

١ ـ ارقد على ظهرك، وامسك عقل الحائط، وذراءيك مفرودتين.

٧_ ارفع رجليك عن الأرض حوالى ﴿ وَرَجَّةً .

٣ ـ كرر التمرين حــب الجدول .

تمرین (٦): الظهر المنثى:

١ ـ قف منتصباً ، والرجلان مفتوحتان قليلا .

۲ - امسكالبار خلف رقبتك
 ف مستوى كتفك .

٣- اثنى الجذع للأمام ، ثم
 افرده مرة ثانية

ع ـ كور حسب الجدول.



تمرين (٧) : الرفع خلف الرقبة :

١ ـ قف منتصباً ، افتح رجليك قليلا .

٧ ـ ضم البار على أكتافك وامسك بشدة .



٧- ارفع البار إلى أعلى جيداً ، ثم اهبط به على أكتافك . ٤ - كر رحسب الجدول .

تمرين (٨): الجانب المثنى:

١ - هو نفس التمرين (٧) من التمرينات الحوة ، ولكن هنا
 تضع الباد على أكتافك .



٧ ـ البار يحمل ثقل معين حسب الجدول .

٣ ـ كور حسب الجدول .

تمرين (٩): الركبة المثنية عميمًا:


١ - هو نفس التمرين (٥) من التمرينات الحرة ، ولكن هنا
 تضع على أكتافك بار به طارات ثقيلة ما أمكن .

٧ ـ كرر حسب الجدول .

تمرين (٩): الرفع على الصدر:

١ _ ارقد على ظهرك مستقيماً .

٧ _ ارفع البار على صدرك .



٣ ـ ارفعه إلى أعلى ، ثم اثنى كوعك ، ثم ارفع إلى أعلى
 وهكذا .

۽ ـ كرر حسب الجدول .

تمرين (١٠): رفعة البطن:


١ قف منتصب أ قدميك
 مفتوحة فليلا

٧ ـ أمامك بار به ثقل حسب الجدول .


٣- ارفع البار في مستوىركبتيك .

٤ ـ أرفع البار ويدك مستقيمة
 إلى أعلى رأسل .

کرر حسب الجدول .



تمرينات الدامبلن



منهج تمرينات الدامبلز

تمرين (١): مرجيحة الدامبلز:

١ ـ قف منتصباً ، افتح رجليك .

۳ ـ اثنى ركبتيك ، امسك الدامباز ،
 حوالة ذراعيك فى حركة دائرة مثل المرجيحة
 ٤ ـ كرر حسب الجدول .

تمرين (٢): الضغط بالدامبلز:

 ١ - قف منتصباً ، افتح رجليك مسافة ضئيلة جداً .


٧ ـ أمسك الدامبار ويديك مستقيمة .

٣- ارفع الدامبار في حركة مستقيمة
 إلى فوق كتفك .

ع - اهب ط بذراعیك مستقیمة ، ثم
 ارفعهما و هكذا .

کرر حسب الجدول .





تمرين (٣): الضغط الجاني:



١ ـ ارقد على ظهرك ، ورجليك مستقيمة .

٢ ـ امسك الدابلز ، ويدبك مثنية إلى جانب صدر .

٣- افرد ذراعيك على كامل امتدادهما.

٤ - اثنى كوعك ، ثم افرد ذراعيك ومكدا .



تمرين (٤): الصغط بيد و احدة:

١ ـ قف منتصباً افتح رجليك

٧ - امسك الداميلو بيدك اليني

٣ ـ يدك اليسرى مسترخية .

٤ - ارفع يدك اليني إلى أعلى

ثم اهبط بها إلى أسفل ومكذا .




تمرين (ه): الجدع المثنى:

١ ـ قف منتصباً يدك بها دامبلز

٧ ـ رجليك ملتصفة تماماً .

٣ - اثنى الجذع إلى أسفل ، ثم
 ادجع إلى الوضع الأصلى .

تمرين (٦) : الرفعة الراقدة :



١ - ارقد على ظهرك ، ورجليك ملتصقة .

٧ - د كبتيك مثنيه فليلا .

٣ ـ يدك مفرودة على جأنبيك وبمسكة بدامبلز .

٤ ـ أرفع الدامبلز ليقابل كل د دامبلز ، الدامبلز الآخر دون
 التلامس .

تحريثات الرقيبة



تمربنات الرقبة



تمرین (۱) :

قف معتدلا مع تشبيك اليدين خلف الظهر .
 إن الرقبـــة أماماً ، ثم خلفاً ببط. .



تمرین (۲) :


قف كما فى الوضع السابق حرك لرقبة فى دائرة مبتدئاً من وضع الرأس خلفا ، ثم يساراً أسفل يمينا .



تمرین (۳) :

امسك ذقنك باليدين.

إثن الرقبـــة خلفا مع مقاومة اليدين .



عُرين (٤):

شبك اليدين فوق الرأس مع ثبي الرقبة أماما .

حاول أن ترفع رأسك عاليا لثنية خلفا مع مقامة ضغط اليدين .

جميع الأوضاع المكتوبة بين القوسين هى عبارة عن الوضع الذى تستعد لبده التمرين عليه .

تمرينات متنىعة



تمرينات متنوعة

تموين (١): ١ ـ ارقد على والبنش المائل إلى أعلى، وضع رجلك داخل و الحزام الجاد ، ٠

٧ ـ اثبي جذعك بحيث يكون همودي على « البنش ، ٠

س _ المسك و السار ، بياطن اليد .

ع ـ حرك جذعك في حركه دائرية .

هـ مذا التمرين يفيد عضالات الجسم والبطن .

تمرين (٢) : ١ - قف فاتحا السافين يدك اليسرى مثنية ورا - ظهرك

٧ ـ امسك الثقل في بدك اليمني وهي مثنية .

٣ ـ ارفع الثقل إلى أعلى بحيث تستقيم يدك .

ع ـ كرر باستخدام يدك اليمني .


ه ـ هذا التمرين للكتفين .

٦ - کرر من ١٠ – ١٥ مرة ٣ أدوار ٠

تمرين (٣) : ١ ـ ارقد على والبنش، الماثل إلى أعلى امسك طرف ح حافة البنش، بقوة ٠

٧ _ ساقيك مربوط بها ثقل.

- ٣ . اثنى ركبتيك إلى أعلى ، ثم ارجع إلى وضع الامتداد .
 - ٤ كرريمن ١٥ ٢٠ مرة ٣ أدواد .
 - ه _ هذا التمرين يفيد عضلات الساقين والسهانة .
- تمرين (١): ١ اجلس على البنش ، امسك الثقل بباطن اليد .
 - ٧ ـ ارفع البار إلى أعلى فى حركة دائرية .
 - ٣- كرر من ١٠ ١٥ مرة ٣ أدوار ٠
 - ٤ _ هذا التمرس يفيد عضلات الكتفين والصدر .
- تمرين (٠): ١ ـ ارقد على البنش المائل، ادخل رحلك فى الحزام المجلد وركيتك مثنية .
 - ٢ اقبض على البار :باطن القدم .
 - ٣ ـ اثى الجذع إلى الأمام ثم إلى الخلف.
- ٤ ـ هذا التمرين لعضلات الجذع كرر من ١٠ ــ ١٥مرة ٠
- تمرین (٦) : ١ ـ قف فاتحا ساقیك ، ویدك الیسری ملفوفة حول الوسط .
- ٧ _ يدك اليمني بها نقل . ٣ انني الجدع إنجاه اليد اليمني.
 - ٤ ـ كور استخدام اليد اليسرى .
 - ه ـ هذا التمرين يفيد عضلات الجذع .





بحرعة تمرينات الباى سيبس ، والتراى سيبس

تمرين (١): ١- استد ذراعك على الفخذ .

٧ ـ امسك دامبلز و اثني ذراعك إلى اتجاه الكنف .

٣ ـ كرر باستخدام الذراع الآخر .

ع ـ كرر من ١٠ ــ ١٥ مرة ثلاثة أدوار .

تمرین (۲): ۱ ـ قف مستقیماً ، اثنی ذراعك الیسری وضعها فی وسطك .

٧ ـ امسك الدامبلز في يدك اليمني، اثني ذراع خلف الرأس.

٣ ـ حرك الذراع في اتجاه دائري .

٤ ـ كرر من ١٠ ــ ١٠ مرة ثلاثة أدوار .

تمرين (٣) : ١ - قف مستقيماً ، امسك الدامبلز بباطن القدم .

٧ ـ ابدأ في تحرك الدامباز من أعلى إلى أسفل .

٣- كور من ١٠ - ١٥ مرة الالة أدوار .

تمرين (٤): ١ - قف فاتحاً الساقين ، امسك الدامبلز بباطن القدم.

٢ ـ ابدأ في تحرك الدامبار حركة دائرية من حاف الكتف
 إلى قة الرأس .

٣ _ كرر من ١٥ _ ٢٠ مرة ثلاثة أدوار .


تمرين (٥): ١ ـ اجلس على كرسي ، امسك بالدامبار والمزدوج، بالدراعين .

٧ ـ ارفع إلى أغلى حتى تثن الدراعين .

س _ كرر من ١٠ ــ ١٥ مرة ثلاثة أدواد .

تمرين (٦): ١ ـ ارقد على « البنش المستوى ، والساقين مثنية ٠ ٧ ـ ارفع البار إلى أعلى ، ثم إلى أسفل .

٣ ـ كرر من ١٥ ـ . ٢ مرة ثلاثة أدوار .



تمرينسات متنوعة

تمرين 1 : (1) ارقد على البنش د ذو البندول المتحرك ، و ربط حبل البندول فى الرأس .

- (٢) أثنى الجذع إلى أعلى بحيث تجذب عجلة البندول بقوز.
 - (٣) ارجع إلى الخلف ببطء .
 - · (٤) كرر من ١٥ ٢٠ مرة ٣ أدوار .
 - (٥) هذا التمرين يفيد عضلات الرقبة .
 - تمرين ٢ : (١) قف فاتحا الساقين ، اليد البهني ممدودة
 - (٢) اليد اليسرى بها ثقل ، ارفع الثقل إلى أعلى .
 - (٣) كرد من ١٠ ١٥ مرة ٣ أدر او .
 - تمرين ٣ : (١) بعلق الجسم فى العقلة مستقيماً .
 - (٢) اثني الركبتين إلى أعلى . أ
 - (٣) كرر أقعى عدد ممكن من المرات .
 - (٤) هذا التمرين يفيد عضلات السانين ،
 - تمرين ٤: نفس تمرين د١، ، ولكن في الوضع وأقفا .

تمرین ه : نفس تمرین د۱،، ولیکن هنا الساقین تحلیحل الرأس تمرین ۲ : (۱) قف مستقیا فاتحا الساقین و ضع ذراعك حول الوسط .

- (٢) اجذب ذراع الماكينة بشدة إلى أعلى .
 - (٣) كرر باستخدام اليد الأخرى .
- (٤) كرر من م ١٥ ، ٢ مرة ٣ أدوار لمكل ذراع .

غربنات للكتفين والمستكذر ا نکسَفین (الدّاء سیبس) ڪر دوس ع مل ست

تمرينات للكتفين والصدر

تمرين ١ : (١) قف فانحاً قدميك ، والثقل محمول بباطن اليد .

- (٢) ارفع إلى أعلى ، ثم أثنى يديك إلى أسفل.
 - (٣) كرر من ٣ أدوار كل دور ٤ مرات .

تمرین ۲: (۱) ضع مشط القدم علی کرسی ، أنصب جسمك بالاستناد علی روافع صغیرة .

- (٧) المبط بحسمك إلى أسفل ، بم ارفع إلى أعلى .
- (٣) كرو هذا التمرين أقصى عدد عكن من المرأث .

تعرين ٣: (١) ارقد مجانبك الآيمن ، وذراحك الآيمن ملفوف على حافة البنش .

(۲) امسك و الدامبلز ، يبدك اليسرى ، ارفعه إلى أعلى ، ثم إلى أسفل ٣ أدواركل دور ٤ مرات .

تمرين ؛ : (١) ارقد على البنش المسطح ورجلك داخل و الحزام الجلد ، ، و تكون رجلك مثنية .

(٣) الثقل في يدك ، ارفع إلى أعلى الصدر في خط مستقيم .
 (٣) ثلاثة أدوار كل دور ٤ مرات .

تمرين ه : (١) قف فا حا السافين ، الذراع اليسرى ملفوفة حول الجذع

(۲) فى يدك اليمنى «دامبان» ، ارفع إلى أعلى ثم المبطالاً سفل.
 (۳) ثلاثة أدواركل دور ٤ مرات .

تمرين ٦: (١) ارقد على ، بنش مسطح إلى أعلى ، .


(٧) رجلك داخل ، الحزام الجلد ، .

(٣) ارفع الدامبار إلى أعلى صدرك في خط مستقيم .

(٤) كرر أقصى عدد مكن .

تمرينات جديدة





ارقد على ظهرك ، رجليك مستقيمة وملتصقة تماما .

امسك الدامبلز ، وحرك الذراعين في التجاهين متصادين بالتبسادل .

> كرو من • - ١٠ مزات باستخدام ثقل كبير . ثلاثة أدوار .

هذا التمرين يفيد عضلات الصدر والكتفين .



ثبت نهاية البار الفارغة في الحائط.

قف فوق البار الذي به ثقل في بدايته .

افتح الرجماین ، وارفع البار بیدك الیسری إلی أعلى ، ثم افرد الدراءین .

كرر باستخدام اليداليني .

كرر ١٥ مرة للذراع الواحد ثلاثة أدوار .



قف فاتحا الرجلين على الاتساع . يجيب أن يكون الثقل ذو وزن كبير . ارفع الدامبار إلى أعلى ، ثم اهبط بها إلى جانبك . هذا التمرين للأكتاف والصدر . كرر من ١٠ – ١٠ مرة ثلاثه أدوار .



قف فاتحا تدميك

امسك البر ناظراً إلى أسفل بباطن اليدين ، اجذب الثقل إلى صدرك.


مذا التمربن للبايسبس .



قف مثبتا القدمين في الأرض تثبيتا محكما .

باليد اليني امسك ثقل كالمبين بالرسم ، واثني الذراع .

كور الغرين باليداليسرى من ١٠ - ١٥ مرة .



قف فانحا الرجلين ناظراً يمينا .

امسك العاندو من خلف ظهرك على امتداد (العاندو) ، اجذب البدين .

حذا التمرين مفيد للظهر .

يجب تثبيت الفدمين تثبيتا محكما .



اثنى الركبتين مثبتا القدمين فى الآرض •

امسك الدامباد المزدوج بكلتا البدين واثى الذراعين لأعل.

مذا المّرين مفيد للبايسبيس •



قف مثبتا القدم اليمني في الآرض و اثنى القدّم اليسرى قليلا .

امسك فحذك الآيم بيدك اليسرى ، أما اليد الينى فامسك عا البدامبلو ، وحركه في حركة دائرية .

عليك تبديل الذراءين بالدامبلز في هذه الحركة .


هذا التمرين عظيم للكنفين .



ارقد ببطنك على بنش مائل، ثبت القد،ين في نهاية البنش .

امسك الدامبار بكلنا البدين ، واحذب من أسفل إلى أعلى .

هذا النمرين (البايسيس).



ارقد بظهرك على بانش مائل فليلا ، والرجلين عمودية على البنش ، والرأس ملقاة إلى أسفل عند نهاية البنش .

من نهاية البار ارفعه إلى أعلى ، ثم اهبط به إلى صدرك . هذا الترين عظيم للصدر .



قف أمام مسطح خشبي صغير ماثل إلى أسفل .

اثنى الرئية البينى •

ضع ذراعك على المسطح الخشبي ، وأمَسَكُ بدامبار .

اثني الدراع حتى يلتني الدامالز مع الكتف دون تلامس •

كرر من 10 إلى 70 مرة في الدور الواحد .

غذاء السياضي



منذ أقدم العصور ، ومنذ أن أقام قدما. الإغريق الدورات الأولى للألعاب الأولمبية القديمة ، يرزت أهمية الاعتناء بالنظام الغذائل للرياضي ، وتقديم الوجبات الشهية الغنيه بالفائدة للجسم في أشهر إعداده لتلك الدورات .

فقد كانوا يعتقدون بأن الغذاء يجب أن يكون غنيا باللحم

أثنـاء فترة التدريب ، وبالعصل والفاكهة فى الفترة التى تسبق المسابقات.

المتطلبات الغذائية للرياضي

ويحتاج الرياضى أنساء فترة التدريب إلى غذاء كافى لمده بالطاقة الضرورية ، وهذا الغذاء يجب أن يحتوى على كمية كافية من (البروتين واللحم والجبن والسمك والبيض مثلا) . ليعوض الحسارة التى يفقدها الجسم فى أنسجمة العضلات . كما دلت التجارب على أن الرياضى الذى يقوم بتدريب عنيف و لمدة طويلة يفقد كمية لا بأس بها من الحديد الموجود فى جسمه . لذا فإن النفاء يجب أن يحتوى كذلك على أغذية غنية بالحديد كالبقول الجافة وأوراق الحضروات والفاكمة المجففة واللحوم .

هذا ويعادل الطاقة التي يستنفذها الرياضي فى التدريب عادة العمل الشاق الذي يقوم به الفلاح فى أرضه والذي يحتاج للقيام به إلى ٥٠٠، وحدة حرارية يومية وهذه الطاقة تأتى من الآغذية المغنية بالسكار بوهيدرات ، التين الجفف والزيب والتمر والحمص والسكر والمسكر والمسكر والمسكر والمسكر والمسكر المادريب ، وهو يحاجة إلى المرات منها تقريباً فى اليوم ٣ لتر من عصير البرتقال ، وعصير العنب ، والبطيخ ، رااطاطم .

و الخلاصة فإن غذاه الرياضي يجب أن يكون متنوعاً من حيث النوع: لحم ، خضار ، فواكد ، ألبّـان ، أرز ، بقولات، ومن حيث اجتوائه على الفيتامينات والأملاح المعدنية الحبوب السكامة والحضروات والفاكهة الطازجة .

وهناك بعض القواعد المخاصة بالتغذية الصحيحة يجب أن نوردها هنا وهى :

 ١ -- أعتمد فى غذائك على المأكولات الطبيعية ولا تكثر من ألاطعمة النى حفظت لمدة طويلة أو الن سلبت منها عشاهـر الحياة ، وهي الفيتامينات والأملاح المدنية .

بحنب ما أمكنك الارز المقشور والخبز المصنوع من الدقيق الابيض والسكمك والبسكويت والحلوى والفطائر وكل ما صنع من الدقيق الابيض ، وكدلك السكر النق .

٣ - أقلل من الفلفل والتوابل والحل والفليفة الحارة ،
 واعتمد فى فتح شهيتك على الانتظار أو الاستغناء عن إحدى وجبات الطعام ، وأن يكون طبق السلطة المصنوع من الحضروات أساسياً عندكل وجبة .

عد اشرب الحليب بكثرة ، ويفضل أخذه بكميات صغيرة
 لا جرعات كبيرة فى وقت و احد ، و تناول الخضروات و الفاكمة
 بقشورها بعد غسلها جيداً .

التمر والزبيب والتين والبندق والجوز واللوز أغذية
 حية مفيدة للجسم فأكثر من تناولها .

٦ ـ لا تكثر من أكل الأغذية البروتينية المركزة كالسمك
 واللحوم والبيض والطيور . وأن الثيء السريع أمضل طريقة

لطهى اللحوم والأسماك والطيور ، وأن عملية التفوير أو الطهى بالبخار أفضل طريقة لإنضاج الخضروات ، وتجنب الاغذية التي تقلى بالسمن أو الزيت .

اكثر من السوائل بين وجبات الطعام (ماء • حليب عصير الفاكية) ، فإنها تلمين المعدة ، وإن الإمساك ظاهرة خطيرة في جسم الإنسان فتجنبه .

A - الغذاء الجيد خير واق من الإصابة بالامراض وكما يقولون ، درهم وقاية خير من قنطار علاج ، فإذا شعرت بالمرض أو الانحراف فلا تهرع إلى تناول الادرية والحقن والعقاقير بل حاول تجنبها ما أمكن ، وأفضل وشيلة الشفاء هي الامتناع عن الاكل أو الاقتصار على عصير الفاكهة لبضعة أيام حتى تشعر بالتحسن ، فقد قال طبيب مشهور : (لو قذفنا بحميع ما لدينا من عقاقير طبية إلى قاع البحر لتحدنت صحة الإسمائة .



التشوء الجماني



العضلات ليست كل شىء فى بطولات العالم لسكمال الأجسام. على المرء أن يَسعى إلى حياة أفضل وصعة جيدة وهيكل صحيح بعيد عن النشوء الجسماني .

وكثيراً ما يفشل الكملجسم صاحب العضلات بالحصول على مركز مرموق فى أكثر المسابقات الني يشترك بها . فيعتقد الجمهور أن الحكام قد تحيزوا لعمر الناس ، ولكن الحقيقة أمم لايدركون خفايا علم التناسق الجسماني من حيث الهيكل الصحيح فالعضلات لوحدها لا تكنى بأن ترفع الرياضي إلى القمة ما لم يواظب على تحسين هيكله المشوه كالصهر الحاس والصدر الحائر .

قرامك عنوان مظهرك

لا مشاحنة فى أن أول ما يسترعى النظر فى الإنسان هو قامته وقوامه وطوله واعتداله ، فالقسسوام المعتدل هو أول مشروط الجال والسكال والثقة بالنفس والزهو والبطولة ، ومن ألم مقومات النجاح فى العمل وفى الحياة ، ومن مستلزمات الشخصية الفذة القوية وبواسطته يقسى الإنسان أن يشق لنفسه طريق الفوز والعظمة ، وتحقيق الآمال والظفر بتقدير عام فى الحياة الاجتماعية ، والقوام المعتدل يؤكد تمتع صاحبه بالصحة والقوة والراحة والنشاط والحيوية لأن القوام المشوه يحمل الصدر أجوفاً ومنقبضاً عما يعرضه لأمراض الرئتين ونزلات البدد ويظل القوام متوازن طالما كانت العضلات المضادة متساوية فى القوة والمقاومة فلا يطنى أحدهما على الآخرى .

فالعضلات الى تغلق قبضة اليد تقابلها عضلات تفتح راحة اليد وتطلق الأصابع والعضلات التي تثنى الدراع عند الكوع تقابلها عضلات أخرى تفرده وعضلات البطن التي تحنى الجسم إلى الآمام تعتبر مضادة لعضلات الظهر التي تحفظ الجسم معتدلا كذلك إذا كانت عضلات البطن ضعيفة لا تستطيع تحمل ضغط الاعصاب الداخلية ، فإن هذه الاحشاء تدفعها خارجاً فتسبب بروز الكرش ، أما قصر القامة فهو مدعاة للسخرية والاستهزاء وتعتبر نقيصة شائنة وعيباً جوهرياً ، وقد يولد في نفس صاحبه شعوراً بالحزن ويعرضه لمركب النقص والعقد النفسية .

وتقاس القا له من مؤخر الرأس إلى نهاية الكعب ، ويعتبر العمود الفقرى الذى ببدأ بالرقبة ويمر بالصدر والبطن وينتهى بالعجز أهم أجزاء القامة .

ويجب أن يكون طبيعياً معتدلا مستقيماً خالياً من الآحديدات والاعوجاج، والاهتمام بالعمود الفقرى وتقويته ورشده وعده يكسب الجسم صحة جيدة وقواما معتدلا ويبدو الإنسان كانه أصغر من سنه بعشرات الاعوام.

قصر القامة

من أهم أسباب قصر القامة الوراثة ، وهذا بديهى لأن الأقوام ينجبون أقراما وأولاد العالقة عمالقة .

والرجل قصير القامة ينشد زوجة طويلة حتى لا يكون نسله قصير القامة إذا تزوج بإمراة قصيرة . فالموامل العلاجية التغلب على قصر القامة والتمتع بالطول المناسب والا تفاع المنشود فهى العلاج الطبي والرياضة البدنية والتغلبة والألماب الرياضية ومكافحة العادات الضارة واختيار الملابس، وللوصول إلى هذه المنتيجة المرتقبة المرجوة يجب أن يحدر القصير أثناء النوم من ثني أعضاء الجسم، ومن ضم أجوائه بعضها إلى بعض أو لويها أو انسكاشها . بل يجب العمل دائما وباستمرار على مدها ومطها وفردها ، ويوجد لدينا آلاف التمرينات الرياضية تشمل على بحوعات تجرى لمدة شهر صباحا ومساء ، و ذلك يتم العلاج السكامل في ثلاثة أشهر .

وهذه التمرينات خلاصة تجارب وأيحاث وجهود رجال الطب

والرياضة ، وكل تمرين منها يزيد في الطول والارتفاع والعسامة وهي تمرينات بسيطة يستطيع كل فرد القيام بأداء أغلبها ، ولكن الحل جسم والحل بنية والكل صحة ما يتناسب معها وما يلائمه منها ، كا يجب أن تكون الاعضاء الحيوية المهمة كالقلب والكبد والكليتين والرئتين في حالة طبيعية سليمة ، وبعض هذه التمرينات فضلا عن فائدتها فى زياءة الطول ورفع القامة تنشط حمل الكبد وتزيل الإمساك، ويقوى عضلات الامعاء وتنبيه، وتحسن وتزيد إفرازات وهرمو نات الغدد ، كما أنها تقوى عصلات أأجسم ومفاصله ، وترفع الروح الممنوية للإنسان وتفيد الجهاز التنفسي والجهاز الدوري الدموي ، وكذا الجهاز العصي ، وتزيد المقاومة ضد الامراض وتبعد الامراض النفسية وتبدد الككآبة والحزن والخوف والجبن والعادة السربة والقلق والوسواس ، وتغرس صفات الشجاءة والإقدام والمروءة والنخوة .

إن الآلماب الرباضية التي تزيد الطول وتطيل الارتفاع وترفع القامة هي تلك التي تؤدى إلى مط وشد وفرد أعضاء الحسم كالوثب العالى والقفز وألماب العقلة والمتوازين والسباحة والمتس والجرى والجولف والكورة.

تغوس واحديداب الظهر

الأتب – أنواعه وعلاجه

ينشأ الآتب إذا كانت عضلات الصدر أفوى من عضلات الظهر فتشد عضلات الصدر عظام الظهر وأربطتها إلى الآمام ، ويحدث بروز (الآتب) في الظهر .

أما إذا كانت عضلات الصدر وعطام الظهر وأربطتها إلى الآمام فيحدث بروز الاتب في الظهر .

أما إذا كانت عضلات البطن فإنها تساعد مع وجود عوامل أخرى على بروز البطن للأمام فينتج الكرش .

و احديداب الظهر قد يؤدى إلى تغيير مكان و أنحناء العمود وإحداث تشوهات فيه على ثلاثة أنواع:

النوع الاول: النقوس الجانبي.

النوع الثانى : التقوس الخلني .

النوع الثالث: التقوس الامابي.

السمنة واليدانة

قالوا في الامثال السائدة:

إذا زاد الشيء عن حده انقلب ضده .

وهذا هو الحال : إذا زاد وزن الجمم وتراكم اللحم والشحم فأصبح الذكر من ذوى النهود والكروش .

ويسخر المجتمع من السمنة والبدانة إلى درجمة كبيرة ويقندر بها فى فكاهاته لانها ليست فيما فيه للرشاقة والجمال فحسب بل أنها أقرب إلى الغباء والحيوانية .

ولذلك يطلق على السمين أسماء الحيوانات من جاموس أو فيل، ومثل سيد قشطة وأجسام البغال وأحلام العصافير ويكنى السمين همه وبؤسه وقلة نشاطه وضعف إنتاجه وسرعة تعبسه وضيق تنفسه وما تجره عليه البدانة من مضاعفات وأخطار وأمراض كارتفاع ضفط الدم وتضخم الكبد والقلب والتهاب المفاصل والمرارة وتصلب الشرايين.

أخطار السمنة ومضاعفاتها :

من مضاءفات السمنة وأخطارها أنها تؤدى إلى الإمراض الآنية :

علاج السمنة والبداية :

عما تقدم يتبين أن أسباب السمبة كثيرة ومتباينة كما أن أخطارها جسيمة ومخيفة إذ تؤدى إلى تقصير الأجل والتعرض للموت السريع ، ولهذا يمجب الطبيب من السمان الذين يتركون وزنهم في ازدياد مستمر .

إن علاج السمنة والبدانة ليس من المسائل التي يتغلب عليها الإنسان بنفسه لآنها أعراض أمراض، والعلاج الحقيق للمرض هو البحث عن سببة فإن معرفة السبب كالقبض على الجانى المتلبس واكتشاف جسم الجريمة وأداتها.

ويمكن علاج السمنة بتحويل الدهن والشحم إلى عضلات وقوة كجسم الرياضي . ويكن إوالة السمنة عرب طريق الرياضة البدنية بو اسطة التمرينات ويتلخص النظام المثالى التالى فى علاج السمنة وإنقاص الورن باتباع التعليهات الآنية:

 ١ ـــ استحم يومباً بالمــا، الساخن الذى يحتوى على بعض الأملاح المعدنية التى تسبب العرق وتذيب الدهون وتزيل الفضلات .

٢ ــ مارس يومياً التمرينات الرياضية لمدة خس أو عشر
 دقائق .

٣ ــ تناول يومياً كوبين من الليمونادة الساخنة بدون
 سكر .

على السير العنيف مع التنفس العميق لمدة
 نصف ساعة في الهو ا. الطلق .

تعود على القفز لمـــدة خس دقائق، وجفف العرق بفوطة خشنة مع الدلك .

٦ - دلك جسمك باطراف أصابعك خصوصاً في المواضع والآجزاء التي تريد إيقاصها .

- ٧ ــ عدم النوم كثيراً .
- ٨ قلل من كمية السوائل التي تشربها .
 - ه ـ لا تتناول ملح الطمام أو السكر .
- ١٠ باشر الحامات الساخنة الطبية ، وحمامات البخار .

. . .

الكوش

هبوط الاحشا. (الكرش):

إنما هو ضعف واسترخا. في عضلات البطن فتهبط تلك الأحشاء عن مواضعها الطبيعية لأسفل والأمام ، وتتأثر بذلك أجهزة البطن والحوض ، وقد يكون القلب والرئتان في مواضع والمقاومة الـكامية من هذه العضلات تضغط الاجهزة الداخلية على بعضها إلى أسفل فترهق أربطتها وعضلاتها فتسمم باسترخاء حضلات البطن وامتدادها أى تطول ، وبذلك يصبّح الحجاب الحاجز مقيداً في عمله ، والصدر في حاجة غير طسمية فيفقد القلب والرتتان الاماكن المناسبةكما أنها تحدث له ضغطأ مباشراً على أعصابه وأوعبته الدموية وغالبــــــــــأ ما يصاحب هذه الحالة القوام الردى. والشعور بالتعب المزمن في عضلات الظهر، ولملاج هَذَهُ الحَالَةُ النَّبِعُ مَا يَاتَى :

المستناف المستناف المستناف المستناف المستناف المستناف المستناف المستناف أو السمنة .

۲ - پجب أن تراعى عند السير عموما سواء في المنزل أو
 عارجه الآتي :

أن تكون الدةن للداخل ، الصدر والنظر للأمام ، البطن مشفوطة للداخل على قدر المستطاع ، تحريك الدراعين مر مفصل الكتف مع ملاحظة عدم التكلف فى المشى .

٣ ــ أن تقـوى عضلات الصــدر والظهر والجانبين
 والبطن معاً .

الاسعافات الأولية

عالج نفسك بنفسك

إننا في هذا الكتاب محاول أن نتمسر ض لام أنواع الإصابات التي ربما يتعرض لها البعض خلال التدريب. أو ربما تحدث للاعب عدة إصابات أخرى بعيداً عن ميدان التدريب نتيجة الدخول في إحدى الاشتباكات مع بعض الافراد الخارجين عن القانون أثناء تعرضهم له في الطريق.

كما أننا نتعرض لبعض الإصابات التي قد تحدث لآى إنسان أثناء رحلاته وتجولاته الشخصية في المزارع أوالجبال أو بعض العمليات الحاصة التي يقوم بها :

لذلك يجب على كل شخص أن يعرف كيف يحمى نفسه ويحافظ على حيانه وحياة غيره .

كان هذا هو الدافع الحقيق لكى نشرح للقارى. طرق. الإسعافات الاقرلية لمثل هذه الإصابات المفاجئة .

الجروح عموما

الجرح هو عبارة عن حدوث قطع فى جلد المنطقة المصاب، وهو يحدث تقيجـة الاصطدام بجسم صلب، ومن أهم مظاهر الجروح عموماً حدوث النزف الذى يختلف شكله ومقدار، باختلاف دو ع الجرح ومكانه ودرجة الإصابة.

إسماف الجروح عموماً:

- يحب إيقاف النزيف أولا بواسطة الضغط على مكان الجرح بالإصبع النظيف، أو بالضغط على الجرح بو اسطة قطمة معقمة من الشاش، خوفاً من التلوث.
- ينظف الجلد حول الجرح بواسطة قطعة من الشاش المعقم مبللة بالمساء الجارى بحيث يكون إنجاء النسيل بعيدًا عن الجرح حتى لا يتلوث بماء النسيل .
- بعد إتهام هملية التنظيف ، يجب غسل الجرح نفسه جرفق بالماء لفترة من ٢ – ٣ دقيقة .
- عابز الجرح بعد ذلك بواسطة ميركروكروم كحولى

أو صيغة اليود المخففـــة ، ثم ينتظر حتى يجف المطهر ويغطى بالشاش المعقم ، ويثبت بالمشمع اللاصق .

جروح الرقبة :

تكن خطورة هذا الجرح لاحتمال إصابة الشرايين أو الاوردة بالرقية ، ويمكن إسعاف هذه الحالة بإيقاف النزيف أولا وذلك بالضغط المباشر على مكان الإصابة بواسطة قطعة من الشاش المقم.

_ يوضع المصاب فى حالة جلوس مع ميل الرأس للأمام حتى لا يتسرب الدم إلى المسالك الهوائية (يلاحظ وجود حالة ضيق بالتنفس) .

_ يجب نقل المصاب فوراً إلى أثرب مستشنى وهو في حالة الوضع السابق .

جروح الصدر:

ترجع خطورتها إلى إمكان دخول الهواء الجوى الحارجي. فيضغط على الرئة مسبباً إنكاشها وبالتالى تدبحز عن أداء عملها . لذلك يتبع الآنى : العمل على طرد الهواء من التجويف البلورى ، وذلك
 بأن يطلب من المصــاب عمل زفير طويل (إخراج النفس)
 اليطرد الهؤاء .

___ يغطى الجرح بعد ذلك بالشاش المعقم الذي يجب أن يعلوه طبقة من القطن ويثبتان برباط .

 يجب نقل المصاب إلى أفرب مستشنى وهو فى حالة الرقود على الجهة المصابة.

جروح البطن :

ف حالة بروز بعض الاحشاء الداخلية للخارج من خلال الجرح ، يجب عدم محاولة إرجاعها إلى مكانها مرة أخرى.
 لان بحرد محاولة ذلك يلوث التجويف البطن بالجرائيم التي لا يمكن القضاء عليها بسمولة .

يتبغى أن تبلل الاحشاء البارزة من البطن بالماء الدافء
 إن وجد ، كما يحظر إعطاء الصاب أى سو اثل مهما كان الامر ،
 ويستدعى الطبيب فوراً .

النزيف من فتحات الجسم :

لن المقصود من النويف هو انسكاب الدم خارج الأوعية الدموية نتيجــة لتمزقها ، وتنقسم أنواع النويف حسب الوعاء الدموى المتمزق الذي ينزف منه الدم ، فمثلا النزيف الوريدى هو الذي يكون فيه لون الدم المنسكب منه أحمر قاتم ويكون غزيراً ويخرج على شكل سيلى متدفق .

أما النويف الشرياني فيعتبر من أخطر أنواع الآنوفة ، ونجد فيه الدم ينبثق بقوة نتيجة لإصابة أحد الشرايين ، ويكون لون الدم فى هذه الحالة أحر قانياً ويخرج على شكل دنعات منتظمة تبعاً لسرعة القلب .

النزيف من الأنف:

- يطلب من المصاب أن يجلس مستريحاً بحيث تكون رأسه ماثلة للخلف، ثم تفك الملابس من حول العنق والصدر .
 ثم تقبع الحطوات التالية :
- لضغط على المنطقة أعلى فتحتى الانف (فوق عظمتى الأنف) بين السبابة والإبهام لمدة ه دقائق .

تستخدم المكذات الباردة فوق الجبهة ومؤخرة الرأس
 وكذلك على الجوء العلوى من الظهر (بين اللوحين) .

 إذا لم يتوقف النزيف فيمكن وضع قطعة كبيرة من القطن تحت الشفة العلبا ، ثم تحاول الصغط عليها لاعلى وأسفل بقوة ، فإن ذلك بعمل على غلق الاوعية الدموية المتمزقة .

يلاحظ عدم تشجيع المصاب على التنفس من الانف ،
 بل يجب أن تتم عملية التنفس عن طريق الفم .

_ إذا فشلت هذه المحاولات فى إيقاف النزيف ، فيجب أستدعاء الطبيب .

النزيف من الفم:

إذا كان النريف من أحد الفكين أو الشفتين أو اللسان أو اللثة أو الذقن أو من خارج الفم، تنبع الخطوات التالية :

توضع قطعة من الثلج المجمد في فم للصاب ويشجع على
 امتصاصها

مسك الحرح والضغط عليه بواسطة الإصبح النظيف
 بين السبابة والإمهام .

ـــ إذا أمكن لصق قطعة من الشاش المعقم عن الحرح يكون أفضل .

_ يشحع المصاب على أخذ الشهيق وإخراج الزفير من. الأنف فقط.

النزيف من الرئة:

يلاحظ في هذه الحالة أنه عندما يسمل المصاب يخرج الدم الفانى اللون من فه مختلطاً بفقاقيع هوائية ، وعملية إسماف هذا المصاب تمكون عن طريق رفع الحزم الاعلى من جسمه بواسطة الوسادات ، مع تدفئة المصاب حيداً وتحسين حالة التهوية حوله ثم ينقل المصاب في هذا الوضع إلى المستشنى .

النزيف من المعدة :

يلاحظ فى هذه الحالة أن المصاب يتقيأ دماً مختلطاً بالطعام، ويكون لون الدم بنى غامق بعكس نزيف الرئة الذى يكون لونه أحمر قانى، ومن هنا يمكن التيبز بين الحالتين، ويسعف المصاب عن طريق وضع كيس ثلج د علو- بالثلج أو المساء البارد، فوق المعدة ووضع قطعة ثلج فى فم المصاب، ثم ينقل للستشفى.

الإغماء:

المقصود بالإغماء هو فقد الإنسان الإدراك لعدة دقائق ، نتيحة لعدم حصول المخ على الكمية الكافية من الدم ، أو نظراً لضمف أو هبوط القلب ، لذلك يجب إسعاف المصاب عن طريق الخطوات التالية :

ــ فك الملابس من حول الصدر والرقبة بسرعة .

اجمل المصاب مستلقياً على ظهره بحيث تسكون رأسه فى مستوى منخفض عن مستوى الحسم ، (وذلك عن طريق رفع القدمين قليلا فى مستوى أعلى من الرأس).

يجفف عرق المصاب جيداً ، ثم يصب على رأسه ووجهه الماء البارد .

تستخدم حركات التدليك بقوة فوق أطراف الحسم الباردة التنشيط الدورة الدموية فيها .

إستخدام مكمدات باردة فوق الوجه وأعلى الصدر وفوق منطقة القلب .

لمستنشاق بعض المواد القوية المنبهة مثل الحل أو السكالونيا

أو محلول النشادر أو عَلَى الْأَقَلَ شريحة من البصل البلدى .

يترك المصاب في مكان متجدد الهوا. في حالة راحة كاملة .

إذا استمر المصاب فى حالة الإغماء لمدة ٧ ــ ٣ دقائق دون الاستجابة ، فينبغى استخدام حركات التنفس الصناعى فوراً ، واستدعاء الطبيب بسرعة .

التنفس الصناعي بطريقة من الفم للفم:

۱ - إجعل المصاب يرقد على ظهره بحيث يكون وجمه لأعلى فى مواجهتك ، ثم ضع إحدى يديك تحت عنقه وارفعه قليلا ، وبواسطة يدك الآخرى اجعل رأس المصاب تميل الخلف بقدر المستطاع ، بحيث يكون فكم الآسمل بارزا إلى الآمام (هذا الوضع وحده كفيل بإحداث عملية التنفس تلقاتياً) .

اغلق فتحتى أنف المصاب بيدك ، وخذ نفساً حبيقاً ،
 شم ضع قلك فوق فم المصاب وانفخ بشدة ، بحيث تمثل، رئتاً المصاب بالهواء ويرتفع صدره لاعلى . (كرر عملية النفخ بقوة مرة واحدة كل ه ثوان بتوقيت منظم) .

٣ - بجب ملاحظة عملية دخول الهواء ، وكذلك انتفاخ

الرئتين وخروج الهواء فى حالة الزفير بسهولة ، وإلا كان هناك احتمال كبير لوجود أشياء غريبة تسد الطريق إلى الرئتين .

٤ - فى حالة إذا كانت هناك أشــــياء غرية تسد المسالك الهوائية للحاب، فيجب أن تقلب المصاب على أحد جانبيه ، ثم اضربه بشدة بواسطة راحة اليد المفتوحة فى المساف الموجودة بين لوحى الكتفين ، هإن ذلك من شأنه أن يساعد على طرد أى جسم غريب يوجد فى حلق المصاب أو مسالك التنفسية .

صندما يتنبه المصاب ويعود إلى إدراكه الكامل، يجب
 عدم السماح له بالنهوض أو القيام بأى عمل مهما كان بسيطا قبل
 ساعة على الاقل، وذلك نظراً لأن خلايا جسمه تكون فى أشد
 الحاجة إلى المزيد من الاوكسيجين.

٦ - يطلب من المصاب أن يتنفس بعمق ، ثم يستدعي الطبيب ليقوم بتكلة العلاج الطي اللازم إذا ازم الامر.

الكدمات:

هى عبارة عن حدوث تمزقات لبعض الاوعية الدموية في الانسجة تحت سطح الجلد السلم ، وذلك دون حدوث قطع

بالجلد، وهي نتيجية الاصطدام بحسم صلب غير حاد، مثل الوقوع على الارض أو الإصابة بضربة قوية مفاجئة . . . الح.

إن الاورام التي نشاهدها في حالات الرضوض ، وخاصة في مناطق المفاصلوتمزق بعض الانسجة من الاربطة والعضلات وفوق مناطق الكسور بالعظام ما هي إلا رضوض وكدمات من هذا النوع.

طريقة الإسعاف :

أثناء حالات الكدمات البسيطة تستخدم مكدات ماء مثاج أو استخدام الماء البارد فوق منطقة الإصابة ، حتى يمكن تقليل الالم والورم .

بالنسبة لحالات الكدمات الشديدة يضاف إلى المــاء المثلج جزء من الكحول النتي هند استخدام المـكدات ، ثم يعمل رباط ضاغط .

قبل استخدام الرباط الضاغط يستحسن وضع كمية مناسبة من القطن فوق منطقة الإصابة (بغرض عدم إعاقة سير الدورة الدموية فى الجزء المصاب) مع ملاحظة عدم المبالغة فى ضغط الرباط بشدة . يجب رفع الجزء المصاب من الجسم فوق وسادة ، أما بالنسبة لحالات الكدمات بالذراع فتستخدم علانة من الشاش .

التمزق العضلي:

هو عبارة عن حدوث شهد أكثر من اللازم ، أو تمزق جزئ أو كلى بالنسبة المصلة أو الوتر أو الرباط العضلى المصاب وغالباً يكون النمزق العضلى عند ملتق جسم العصلة بالوتر الليق المنصل بها ، ويشعر المصاب بألم مفاجى، مع تصلب موضعي يمنعه من الحركة ، والسبب فى ذلك يكون نقيجة لإصابة قوية مفاجئة فوق العضلة مباشرة أو لكة قوية .

طريقة الإسعاف:

تستخدم مكدات ماء مثلج فوق الجزء المصاب لمدة ٢٠ق. أراحة العضلة في الوضع المخفف للألم مع عدم تحريكها ، وذلك عن طريق ربط العضلة برباط ضاغط أو لصاق حسب درجة الاصابة.

يجب عدم محاولة تدليك العضلة المصلة والابتعاد عن استخدام الحرارة لأى سبب من الاسباب منماً لحدوث نزيف داخلي .

تترك المصلة فى حاة راحة نامة لمدة أسبوع ـــ ١٠ أيام. على الأقل .

بعد شفاء التمزق يمكن استخدام التدليك والحرارة لتنشيط العضلة .

التقلص العضلي (كرامب):

ربما يتعرض اللاعب للإصابة بالتقلصات العضلية، وخاصة في بداية تعلم فن الكارانيه . لآن هذه الرياضة تتطلب سرعة الحركة والتحرك المفاجيء ، والتقلص العضلي كثيراً ما نشاهده يصيب اللاعبين أثناء المباريات ، نتيجة لمدم إعداد العضلات (عملية النسخين - الإحماء).

طريقة الإسعاف:

إراحة المصاب في الوضع المخفف للشمور بالألم .

تدفئة العضلة ، وذلك بو اسطة استخدام المكمدات الدافئة .

محاولة مد العضلة المتقلصة ، فمثلاً في حالة تقاص عضلات سمانة الراق ، يجب أن يستلق اللاعب المصاب على ظهره أو يجلس على الأرض مع مد ركبة الساق المصاب ، ثم يثني مشط القدم

لأعلى تدريجياً نحو الجسم لا نحو الأرض .

نلاحظ أن اللاعب المصاب لا يستطيع أداء الحزكة السابقة جنفسه ، لذلك يجب على المسعف القيام بها على قدر المستطاع حريط.

تستخدم حركات التدليك المسخن فوق العضلة المتقلصة كلها.

إصابات المفاصل:

تسكتر حالات إصابات المفاصل نتيجة للحركات التى تتطلب سرعة التحرك والمقاومة الكبيرة العنيفة ، أو عمل المفصل في الموضع العكسى نتيجة لإحدى مسكات أو ضغطات الحصم عليها وأكثر المفاصل تمرضاً للإصابة بالجسم هي مفاصل الكتف واليد والركبة ومفصل القدم والمرفق والأصابع ، وعاصة إصبع الإبهام .

طريقة الإسعاف:

وضع المفصل المصاب فى أحسن الأوضاع المريحة مع منعه حن الحركة .

استخدام الميكمدات الباردة حول المفصل المصاب .

إذا لاحظ المسمف أو شك فى وجود كسر ، فعليه أن يسمف اللاعب المصاب على أنه مصاب بهذا الكسر .

إذا كانت الإصابة ظاهرة على أنها جذع أو التواء بالمفصل، فيكون أول أهداف العلاج هو منع الورم ، وذلك باستخدام رباط ضاغط وأفضل أنواعه هو الإلاستوبلات حول المفصل بحيث يعمل على منع الحركة الى تحدث شداً في الاربطة المصابة وبذلك يمكن تثبيت العضو المصاب ومنعه من الحركة حتى يلتثم الراط المتموق.

خلع المفاصل:

في هذه الحالة تنفصل العظام الداخلية المكونة للمفصل ونبتعد عن بعضها للإصابة التي تحدث تمرقاً في أربطة المفصل علي أثر التواء شديد أو العمل المكسى للمفصل ، وربحاً تخرج عظمة أو أكثر عهي وضعها الطبيعي نظراً لقوة وشدة الإصابة .

العلامات (الأعراض):

١ - يمكن تمييز الحلع محدوث الألم الشديد والورم بالمفصل.
 مع لمس العظمة المخلوعة بسمولة.

٢ ــ من أهم الملامات هو بقاء المفصل المصاب في حالة البتة.
 وعدم استطاعة المصاب استمهاله في أي اتجاه .

٣ ـ كن ملاحظة تشوه المفصل عن طريق مقارنة المفصل
 المقابل له في الجبة الماثلة .

ع لا عظ أن المصاب لا يستطيع تحريك المفصل ،
 و نشاهده ساندا المفصل المصاب براحة كفه الاحرى .

ه یاخذ المفصل وضعاً غیر طبیعی ، ویبدو مشوها آ
 بوضوح تام .

طريقة الإسعاف:

١ ــ وضع المفصل المصاب في أمضل الاوضاع راحة .

٢ - استخدام مكمدات باردة فوق المفصل.

٣ ـ تثبيت المفصل محدر تام دون بحريكه منعاً للمضاعفات.

ع - تدفئة المصاب بقدر المستطاع مع إراحته تماماً .

على رباط لحل المفصل المصاب في وضع الراحة ، ثم,
 نقل المصاب إلى المستشفى لإجراء اللازم .

كسور العظام:

المقصود بالكدر هو انفصال العظمة إلى جزئين أو أكثر ، وهو يختلف فى درجانه حسب طريقة الإصابة ونوعها، وتوجد حناك أنواع مختلفة مرس الإصابات التى تقسبب فى حدوث حالات الكسور فى العظام ثنيجة للوقوع أو السقوط على ظلارض أو الصدمات الشديدة فوق العظام .

علامات الكسور عموماً:

وجود ورم والشعور بالألم في الجزء المصاب يظهر تدريجياً.

تشوه واضع العضو المصاب يمكن ملاحظته بمقارنة الجرء السلم .

إحساس المصاب بالآلم الحاد فى الجزء المصاب، ويكون أشد عند لمس مكان الكسر فى العظم ، وهذه النقطة تحدد مكان الكسر ، وبذلك تعتبر من العلامات المؤكدة لحدوث الكسر من الشرخ .

تحريك غير طبيعي الجزء المكسور ، وفقد الجزء المكسور الكسور الكسود الطبيعية ، وإذا كان الكسر في عظام الساق أو

الفخذ نلاحظ أن اللاعب لا يستطيع المثى ، ولكنه يستطيع. تحريك أصابع القدم فقط

يمكن سماع صوت خشخشه أو طرقمة عند تحريك الكسر.

طريقة الإسماف:

يجب أن نذهب إلى المصاب حيث حدثت الإصابة لإسمافه وهو فى مكانه (ملاحظة عدم نقله إلى مكان آخر قبل إسمافه).

إذا كان الكسر مصحوباً بجرح ، لابد أن يكشف عن العضور المصاب ، وذلك بقص الملابس عند إتصالها ببعض ، وإذا لم يكن. هناك جرح فلا داعى مطلقاً لرفع الملابس .

فى حالة وجود جرح (أى كسر مضاعف) يوضع غيائر. معقم فوق الحرح .

يثنت العضو المكسور بأى جبيرة مناسبة ، لآن أى حركة. فى مكان الكسر تقسبب فى آلام حادة وصدمة عصبية ربما ينتج عنها عدة مضاعفات خطيرة .

إذا كان باللاعب مصاباً بصدمة عصبية ، مأنها تعرف من درجة شحوب لون الوجه وبرودة الاطراف وضعف النبض ، للذلك يجب علاج الصدمة ، وذلك عن طريق استلقاء المصاب على ظهره مع تغطيته وتدفئته تماماً .

ينقل المصداب إلى مكان هادى. ويدفأ تماماً عن طريق رَجاجات ما ساخن لحين حضور الطبيب أو نقله إلى المستشنى .

الحروق والتسلخات:

تحدث نتيجة ملامسة الجلد لمواد ذات درجات حرارة عالية أو بتأثير أشعة الشمس ، أو ملامسته ليعض المواد الدكاوية أو السوائل في درجات حرارة عالية ، أو التعرض لتيار كهربائي شديد ، أو الأشعة الحراء أو البنفسجية الصناعية ، أو قنابل علما المحرقة التي تستخدم في الحروب ، أو إشتمال النار فجأة في ملابس المصاب.

خطورة هذه الإصابات:

ترجع خطورة هذه الإصابات إلى درجـــة خطورة هذه الحروق، ومدى اتساع المساحات التي أصابتها، وربمها تحدث الوقاة للمصاب للصدمة العصبية التي تحدث له من الحوف والالم الذي يشملة.

إن الصدمة الدموية الناشئة عن التركيز الزائد الذي يحدث لتركيز الدم فجأة نتيجة لفقدان الحسم كميات كبيرة من مائه تؤدى إلى الوفاة إذا لم بعوض المصاب عنها سريعاً.

قد تتلوث الحروق بالميكروبات الني تؤدى إلى نقيحات. خطيرة .

طريقة الإسعاف:

إذا كانت النسار ما زالت مشتملة بالمصاب ، فيحب لف المصاب في طانية أو لحاف ، وفي حالة عدم الحصول على مثل هذه الاغطية يمكن دحرجة المصاب على الارض ونقله بعيداً عن منطقة الاشتمال، ثم رش الماء البارد عليه حي يزول الاشتمال.

أطلب من المصاب أن يرقد على ظهره ، ولا تدعه يقف أو يجرى مطلقاً ، وذلك لتقليل حدة الصدمة العصبية .

إذا كانت الملابس ما زالت ملتصقة بالحلد المحروق ولا يمكن تخليص المصاب منها ، فعليك قصها مباشرة بو اسطة مقص عن أماكن الحروق ولكن بحذر تام مع عدم محاولة إزالة الفقاقيع الموجودة على سطح الحلد بأى شكل من الاشكال .

انقل المصاب إلى مكان متحدد الهواء، ثم حاول تدفئته عن طريق البطاطين أو زجاجات الماء الساخن ، وذلك بعد وضع الشاش المعقم فوق مناطق الإصابة على أن يكون هذا الشاش مشبعاً بريت الزيتون أو أى زيت آخر معدنى .

إذا كانت درجة الإصابة بسيطة فيمكن صب الماء البارد على حكان الحرق .

يعطى المصاب قرصين من الاسبر بن لتخفيف الصدمة العصبية ثم تناوله نصف كوب من محلول مكون من نصف ملمقة شاى من بيكر بونات الصوديوم + ملعقة م فيرة من الملح المذاب في لمر ماء ، وذلك بمعدل مرة كل ربع ساعة ، ثم استدعاء الطبيب .

جميم غريب في الاذن:

إذا كان هذا الحسم الغريب الموجنود بالاذن عبارة عن حشرة ، فيمكن خروجها بالطريقة الآتية :

 ١ ـ الاتحاول مطاودة الحشرة وهى داخل الأذن ، الن ذلك يجعلها تذهب إلى الداخل أكثر .

٢ ـ توضع ضع نقط جلسرين أو زيت زيتون أو العرافين
 حاخل الاذن وتنتظر لمدة ٢ دقائق .

٣ ـ وضع عدة نقط من الماء الداني، في الأذن.

٤ ـ سوف ثلاحظ أن الحشرة أصبحت تطفو فوق سطح
 الآذن ، وبذلك يمكن التقاطها بواسطة ملقاط أو خلافه .

أما فى حالة وجود أى شىء آخر غير الحشرات فيمكن انباع. الآتى :

١ ـ إخمس طرف قطعة من القطن في صمغ أو كلودين.

٢ ـ ضع طرف القطن فوق الجسم الغريب وانتظر حتى يجف
 الصمغ أو الـكلودين .

٣ ـ إسحب طرف القطن بهدو. وسوف يخرج معه الجمير الغريب.

٤ ـ لا تستخدم القوة فى هذه الحالة ، ولكن يجب أن يكون الشخص صوراً .

جمم غريب في الأنف:

١ - أطلب من المصاب أن يزفر بشدة من خلال أنفه بعد أن تضع فيها بعض نقط من الأدوية التي تساعد على فتح المسالك الهوائية .

٢ ـ إذا لم يفلح ذلك، فيمكن تشكيل قطعة من السلك الرفيع
 النظيف بعد تعقيمها على هيئة سنارة .

٣ ـ أدخل طرفها الملنوى على شكل الخطاف برفق داخل
 الآنف حتى يلامس الشيء الغريب.

٤ ـ شد الملك ببطء وعناية حتى يخرج معه الجسم العالق
 بالآنف .

هـ ساعد اللاهب على النمخط من الأنف عدة مرات لحروج
 الالنصاقات العالقة .

جسم غريب في العين :

إطلب من المصاب أن يغلق عينيه يضع دقائق حتى يقسى للدموع أن تقوم بغسل العينين وطرد الجسم الغريب جعلريقة طبيعية ، وإذا لم يفلح ذلك يتبع التالى :

٧ ـ تدلك العين السليمة حتى تدمم العين المصابة .

٣ ـ إملاً فننجاناً بماء قد سبق غليه ، ثم ضعه فوق العين .

إدفع برأس المصاب الخلف، واجعله يحرك جفنيه بقوة
 حاخل الماء .

ه ـ يمكن استخدام ملعقة من ملح الطمام لإذابتها فى كوب
 من الماء ، بدلا من استخدام الماء العادى فى غسل و تطهير العين
 المصابة .

٩ ـ فى حالة إذا كان الجسم الغريب ظاهراً فيمكن محاولة
 إخراجه بطرف د زاوية ، منديل نظيف ولكن بعناية وحدر .

جسم غريب في الحلق:

في حالة إذا كان الجسم الغريب المحشور في حلق اللاعب لا زوايا فيه ولا بروزات، أوكان قد جمل اللاعب لا يستظيع التنفس، فيجب إنباع الآتي :

١ - إجيل رأس المصاب متجها إلى أسفل نحو الارض في
 وضع استرخاء .

٢- إضرب المصاب برفق على المنطقة خلف الرقبة وأعلى
 اللوحين - قفاه - فإذا لم يخرج هذا الشيء المحشور يمكن
 إستخدام بعض اللكات بواسطة قبضة البدين أعلى لوحى الظهر.

٣_ فى حالة إذا كان الجسم المحشور فى الحلق له زوايا أو
 تتو الت حادة فقد تضر المصاب الوسائل السابقة ، لذلك ينبدى

أن نترك المصاب يستريح في وضع مناسب ، إذا كان قادراً على ً التنفس حتى يعرض على الطبيب .

إذا كان الجسم المحشور قد ابتلعه المصاب ، يجب أن يتناول كية مناسبة من الحبر أو الخضروات ، وذلك لكى تساعده هذه المواد على خروج الجسم المحشور بعد أن يتعلق جذه المواد ، وبذلك نضمن عدم حدوث جروح أثناء محاولة خروج هذا الجسم المحشور .

هـ يجب عدم تناول المصاب أية ملينات أو مقيتات في هذه الحالة نظراً اضررها .

٦- إذا توقف التنفس فيجرى للصاب تنفس صناعي
 بطريقة من الفم للفم .

الفقاقيع الجلدية :

نقصد بها تلك الفقافيع التى تظهر على السطوح العليا للجلد ، وتكون معبأة بالماء وشكلها يميل إلى اللون الاصفر أو الابيض. وفى هذه الحالة بمكن علاجها بالطرق الآنية :

١ ـ إدمن حافة الفقمة بصبغة اليود والركها تجف .

٧ - عقم إبرة أو ملقاطاً نظيفاً ، وذلك بغمسه في صبغة البود
 أو الكحول .

٣- إثقب الفقة عند حافتها التي دهنيها بصبغة اليود ، ثم
 إضغط عليها بر أق حتى يخرج ما بها من ما.

ع _ ضع عليها قطعة من الشاش المعقم ثم ثبتها بمشمع لصاق.

هبوط القلب:

قد يصاب اللاعب بهبوط فى القلب أثناء تدريبه أو جلوسه تحت أشعة الشمس الشديدة لفترة طويلة ، أو نتيجة التدريبات العنيفة التى لا يستطيع القلب أن يتحملها لآنها أكثر من طاقته ، وقد ينشأ عن ذلك مبوط فى القلب ، ونلاحظ أن المصاب فى هذه الحالة يشمر بالدوخان ، ثم السقوط والإغماء .

 ١ ـ رقود المصاب على ظهره فى وضع الاسترخاء الـكامل مع خفض الرأس للخلف .

٧ ـ إستخدام مكمدات باردة على الوجه وأعلى الصدر وفوق
 منطقة الفلب .

مطبع النفية

لْصَاحِبُوا الكِرِي عَبِالِعَزَيْرُ مِحْدٍ ١٠ حازَكنيدة الأربومَثْنَعُ مِن شاع الجِيشِ مَن مَن مِن عَدِيد ٩٣٧٤٤٦

